

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Астраханской области

п. Лиман, ул. Героев. 129
(место составления акта)

«30» мая 2018 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 12-02-27

По адресу/адресам: Астраханская область, Лиманский район, с. Оля, ул. Школьная 1А,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой, выездной проверки от 19.04. 2018 г. № 204

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Юридического лица МКОУ «Олинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 раб. день/ 8 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Астраханской области в Икрянинском и Лиманском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)

Директор МКОУ «Олинская средняя общеобразовательная школа» Лебедев С.Л.
24.04.2018 г. 10 час. 00 мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела
Файзулаев Зинур Захитович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Олинская средняя
общеобразовательная школа» Лебедев С.Л., руководитель структурного подразделения
МКОУ «Олинская средняя общеобразовательная школа» Храпова Т.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

вкладной лист № 1

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений

не

выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

3/20
(подпись проверяющего)

Лебедев С.Л.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: вкладной лист №1, №2, №3

Подписи лиц, проводивших проверку: 3/20

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лебедев С.Л.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" мая 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Школа размещена в 2 отдельно 2-х этажных стоящих зданиях. Основное отдельно стоящее новое 2-х этажное здание 2009 года постройки с проектной мощностью на 300 уч-ся, другое отдельно стоящее 2-х этажное здание для начальных классов 1975 г. постройки. Всего обучаются в школе 400 учащихся, в том числе, в отдельно стоящем здании для начальных классов 200 учащихся. Всего персонала в школе 75 чел., в том числе, 35 преподавателей. Личные медицинские книжки представлены, у всех проставлены ООО «БИБИВЭЛ» допуски к работе. Имеется лицензия на право проведения образовательной деятельности от 02.11.2016 г. № 1675-Б/С.

Территория с фасадной и тыльной стороны имеет твердое покрытие. Участок учреждения имеет наружное освещение. Вход в здание школы оборудован тамбуром. Всего классов 20. Наполняемость каждого класса не превышает 25 человек.

Гардероб размещен на 1 этаже с оборудованием мест для каждого класса. Гардероб оснащен вешалками для одежды. Обучающиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях в отдельно стоящем здании.

Спортивный зал размещен на 2 этаже. Размеры спортивного зала составляет 18 м. х 30 м. Имеются снарядная, раздевальня для девочек и мальчиков отдельные. Режим проветривания спортивного зала соблюдается.

Медицинский пункт в школе имеется, однако штатный медицинский работник отсутствует. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и медицинским инвентарем (раковиной с подведенной централизованно питьевой водой, холодильником, кушеткой, столом, шкафом, весами, ростомером и т.д.).

Санитарные узлы размещены на каждом этаже отдельные для мальчиков, девочек и персонала школы, оборудованные писсуарами, унитазами и раковинами с подводом холодной воды. В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца. Санитарно-техническое оборудование исправное без сколов, трещин. Канализация не засорена.

В кабинетах химии, физики, биологии, математики, английского языка, географии умывальные раковины с централизованным подводом холодной воды имеются. В кабинетах начальных классов централизованный подвод холодной воды отсутствует (на момент проверки идет процесс установки умывальных раковин с соответствующим централизованным подводом питьевой воды и системой канализации). Что является нарушением п. 8.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Теплоснабжение школы обеспечивается от котельной, работающей на природном газе. Температура воздуха в помещениях соответствует требованиям санитарных правил.

Учебные помещения со слов проветриваются во время перемен. Однако на момент проверки во время перемены в кабинете физики не осуществляется проветривание, а также рекреационная на 2 этаже во время уроков не проветривается. Что является нарушением п. 6.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Здание общеобразовательного учреждения обеспечено по договору от 15.01.2018 г. № 11 централизованным водоснабжением от разводящей сети МУП «Лиманские водопроводы». Канализация децентрализованная на выгреб по договору от 15.01.2018 г. № 38 с МУП «Лиманское» ЖКХ.

Санитарное состояние помещений школы и территории участка удовлетворительное. Техническим персоналом учреждения проводится ежедневная уборка. Заключен договор на вывоз образующихся твердых коммунальных отходов с ООО «Экоцентр» от 15.01.2018 г. № 0801/00321. Договор на проведение дератизации и дезинсекции с Лиманским отделением ФГУП «Профилактика».

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО).

Площадь кабинетов составляет 48 кв. м. или не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося. Угол видимости доски (связанный с от края доски до середины крайнего места обучающегося за передним столом) составляет для всех обучающихся не менее 45 градусов.

Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом. Что является нарушением п. 5.8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Отсутствие вытяжного шкафа со слов директора школы связано с его ненадобностью по причине не проведения опытов с использованием химических реактивов.

Все учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Ориентация окон всех учебных помещений основного здания школы преимущественно на восточные стороны горизонта, в здании начальных классов – южная ориентация. Искусственное освещение обеспечивается посредством ламп накаливания или энергосберегающих ртутьсодержащих ламп. Договор со специализированной организацией на проведение утилизации неисправных, перегоревших ртутьсодержащих ламп в школе отсутствует. Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудованы софитами. Однако при этом в некоторых кабинетах светильники размещены над доской неправильно, без соблюдения рекомендованных расстояний (кабинет математики, кабинет физики - выше от верха доски на 48-50 см.). В кабинете, где занимаются учащиеся 4 класса, софит вообще отсутствует. Что является нарушением п. п. 7.2.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

ПЭВМ размещены в кабинете информатики на 2 этаже (8 ПЭВМ). Также ПЭВМ (ноутбуки) используются преподавателями во время уроков почти в каждом учебном помещении. В кабинете информатики на 2 этаже ПЭВМ размещены на одноместных столах с двумя отдельными поверхностями (непосредственно для ПЭВМ и для клавиатуры), стулья используются нерегулируемые.

Обучающиеся основного и среднего общего образования обеспечены в некоторых кабинетах (например, ОБЖ, математики, начальных классов) рабочим местом за столом 2 размеров, в большинстве кабинетов учебные столы одного размера (не регулируемые по высоте), без учета роста обучающихся. Что является нарушением п. 5.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Все обучающиеся начального общего образования не обеспечены школьными партами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости. Что является нарушением п. 5.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Стены учебных помещений покрашены на всю высоту акриловой краской. Полы без щелей и имеют покрытие линолеумом, или покрашены масляной краской, полы в туалетных покрыты керамической плиткой.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Техническим персоналом учреждения проводится ежедневная уборка.

Обучение в школе проводится 5 дней в неделю в 1 усмены. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин., заканчиваются в 14 часов 30 мин. Продолжительность уроков в 2-11 классах по 40 мин. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Однако, при его изучении установлено, что не соблюдено требование, о том, что наиболее трудные предметы должны проводиться для обучающихся 2-4 классов на 2-3 уроках, для обучающихся 5-11 классов на 2-4 уроках. Фактически математика как самый трудный предмет в 2 «б» классе поставлен на первый урок в четверг; аналогично математика поставлена на первый урок в 5 «б» классе в среду; в 6 «а» классе в среду, в 6 «б» в понедельник; в 8 «б» химия, как предмет с наивысшим баллом (рангом трудности 10) поставлена первым уроком в понедельник; в 10 «б» классе физика с рангом трудности 12 (наивысшим баллом) поставлена первым уроком в четверг. Что является нарушением п. 10.8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Также вопреки гигиеническим рекомендациям к расписанию уроков выявлены случаи проведения занятий физкультурой на первом уроке и после, которой проводятся уроки с письменными заданиями (во 2 «а» в четверг в 2 «б» в четверг, в 2 «в» во вторник, в 4 «б» классе в понедельник). Что является нарушением приложения № 3 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Обучение детей в 1 «а» классе проводится с нарушением установленного требования о проведении не более 4-х уроков в день. Так в среду проводятся 5 уроков (музыка, математика, русский язык, физкультура, чтение). Что является нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Пищеблок и питание обучающихся.

Питание обучающихся в школе обеспечивает школьная столовая, работающая на продовольственном сырье и на полуфабрикатах, из которых производятся и реализуются блюда в соответствии с меню..

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключающие встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Питание обучающихся осуществляется в обеденном зале. Питаются учащиеся на платной основе (предварительно сдают деньги на расчетный счет школы). Стоимость питания 20 руб. в день. Площадь обеденного зала составляет не менее 0,7 кв. м. на одно посадочное место, всего посадочных мест 150. Мебель в обеденном зале в удовлетворительном состоянии. Поставщики пищевых продуктов и продовольственного сырья ИП Евтеев В.В.

Обеспечен подвод горячей воды к раковинам для мытья посуды в производственных цехах посредством электротитана.

Перед обеденным залом размещены 6 раковин с исправными кранами. Раковины обеспечены 2 исправными электросушилками.

На пищеблоке имеется исправные две 4-х конфорочные электроплиты. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельные и специально промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Для хранения скоропортящихся пищевых продуктов имеется исправное холодильное оборудование, достаточное по объему, оснащенное термометрами. Суточные пробы отбираются ежедневно, хранятся правильно.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения температуры воздуха. Имеется прибор для контроля относительной влажности воздуха.

Однако заведующая пищеблоком формально ведет записи по относительной влажности воздуха, так как не знает, как высчитывать показатель относительной влажности воздуха.

Посуды столовой и кухонной в достаточном количестве. Правила мытья посуды соблюдаются.

В моечном помещении отсутствует инструкция о правилах мытья посуды. Чистые столовые приборы хранят в специальных ящиках-кассетах ручками вверх.

Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в школьную столовую осуществляется при наличии соответствующих документов (удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), подтверждающих их качество и безопасность. С витаминизация проводится в неправильной дозировке. Что является нарушением п. 14.8, таб. 1 приложения 4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Питьевой режим в школе организован посредством установки кулера с дозированным розливом питьевой бутилированной воды на пищеблоке. На пищеблоке оборудован отдельный туалет для персонала. Имеются в наличии в школе санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08.

Необходимая документация ежедневно ведется (бракеражный журнал готовой продукции, журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, и другие документы, в соответствии с санитарными правилами).

Необходимые лабораторные исследования подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям не проводятся. Что является нарушением п. 14.12 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Директор МКОУ «Олинская СОШ»



С.И. Лебедев